มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
เขียงไม้

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะเขียงที่ทำจากไม้ทุกชนิด

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

๒.๑ เขียงไม้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ที่มีอายุที่เหมาะสมและไม่ผ่านการอาบน้ำยาหรือสารเคมีใด ๆ มาตัดให้มีรูปแบบ รูปทรง และขนาดตามต้องการ แล้วนำไปขัดให้เรียบ อาจมีที่จับเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

๓.๑.๑ ต้องเรียบร้อย ความหนาสม่ำเสมอ มีรูปแบบ รูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน

๓.๑.๒ ต้องไม่มีราและร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลงปรากฏให้เห็นตลอดชิ้นงาน

๓.๑.๓ ต้องไม่แตก ร้าว บิดตัว โค้งงอ และไม่พบเสี้ยนไม้เมื่อสัมผัส

๓.๑.๔ ต้องไม่ใช้สีหรือสารเคลือบเงา

๓.๒ การประกอบที่จับ(ถ้ามี)

ต้องประณีต เรียบร้อย ติดแน่น คงทน ไม่มีรอยแตก รอยร้าวจากการประกอบ และตำแหน่งที่ประกอบต้องไม่มีผลเสียต่อการใช้งาน

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๓.๓ การใช้งาน

ต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุเขียงไม้ในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเขียงไม้ได้

๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุเขียงไม้ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น เขียงไม้ เด็กชูเขียง ช้างชูเขียง

(๒) ชนิดของไม้ที่ใช้ทำ

(๓) ขนาดหรือมิติ

(๔) เดือน ปีที่ทำ

(๕) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา

(๖) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง เขียงไม้ที่ทำจากไม้ชนิดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๓ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าเขียงไม้รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไปและการประกอบที่จับ ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ จึงจะถือว่าเขียงไม้รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างเขียงไม้ต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าเขียงไม้รุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไปและการประกอบที่จับ

๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบเขียงไม้อย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ต้องเรียบร้อย ความหนาสม่ำเสมอ มีรูปแบบ รูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน	๔	๓	๒	๑
	ต้องไม่มีราและร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลงปรากฏให้เห็นตลอดชิ้นงาน	๔	๓	๒	๑
	ต้องไม่แตก ร้าว บิดตัว โค้งงอ และไม่พบเสี้ยนไม้เมื่อสัมผัส	๔	๓	๒	๑
	ต้องไม่ใช้สีหรือสารเคลือบเงา	๔	๓	๒	๑
การประกอบที่จับ (ถ้ามี)	ต้องประณีต เรียบร้อย ติดแน่น คงทน ไม่มีรอยแตก รอยร้าวจากการประกอบ และตำแหน่งที่ประกอบต้องไม่มีผลเสียต่อการใช้งาน	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ
