มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
โคมแขวน

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมโคมแขวนที่ทำด้วยกระดาษหรือผ้าเป็นวัสดุหลัก

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

๒.๑ โคมแขวน หมายถึง โคมชนิดหนึ่งที่ได้จากการนำไม้ ลวด หรือกระดาษแข็ง มาทำเป็นโครงให้ได้รูปทรงตามต้องการ แล้วนำกระดาษหรือผ้าชนิดต่าง ๆ เช่น กระดาษสา กระดาษแก้ว กระดาษย่น ผ้าดิบ ผ้าฝ้าย มาประกอบเป็นโคมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ทากาว ร้อยด้าย พับทบ ที่ตัวโคมและฐานโคมอาจตกแต่งหรือประกอบด้วยวัสดุอื่น ๆ เพื่อความสวยงาม เช่น ลูกปัด ไหมพรม ใบไม้แห้ง ส่วนบนของตัวโคมร้อยด้วยเชือกหรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้สำหรับแขวน

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

ต้องประณีต สวยงาม มีรูปแบบและรูปทรงที่เหมาะสม เมื่อกางออกตัวโคมมีความสมดุลไม่บิดเบี้ยว วัสดุที่ใช้ตกแต่งฐานโคมไม่พันกัน

๓.๒ โครงโคม

ต้องแข็งแรง กรณีเป็นไม้ต้องไม่ปรากฏราให้เห็นเด่นชัด กรณีเป็นโลหะต้องไม่เป็นสนิม

๓.๓ การประกอบ

ต้องประณีต สวยงาม ติดแน่น ไม่ปรากฏข้อบกพร่องให้เห็นเด่นชัด เช่น กระดาษหรือผ้าเป็นรูหรือขาด มีรอยแยก เชือกที่ใช้ยึดหลุดลุ่ย มีรอยเปรอะเปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

๓.๔ การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)

ต้องประณีต สวยงาม ติดแน่น คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนนจากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๓.๕ การใช้งาน

ต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุโคมแขวนในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโคมแขวนได้

๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ภาชนะบรรจุโคมแขวนทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น โคมแขวน โคมศรีล้านนา โคมญี่ปุ่น โคมหูแมว

(๒) ขนาดหรือมิติ

(๓) เดือน ปีที่ทำ

(๔) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา

(๕) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง โคมแขวนที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๕ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าโคมแขวนรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป โครงโคม การประกอบ และการประกอบด้วยวัสดุอื่น ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๔ จึงจะถือว่าโคมแขวนรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างโคมแขวนต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าโคมแขวนรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป โครงโคม การประกอบ และการประกอบด้วยวัสดุอื่น

๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบโคมแขวนอย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ต้องประณีต สวยงาม มีรูปแบบและรูปทรงที่เหมาะสม เมื่อกางออกตัวโคมมีความสมดุลไม่บิดเบี้ยว วัสดุที่ใช้ตกแต่งฐานโคมไม่พันกัน	๔	๓	๒	๑
โครงโคม	ต้องแข็งแรง กรณีเป็นไม้ต้องไม่ปรากฏราให้เห็นเด่นชัด กรณีเป็นโลหะต้องไม่เป็นสนิม	๔	๓	๒	๑
การประกอบ	ต้องประณีต สวยงาม ติดแน่น ไม่ปรากฏข้อบกพร่องให้เห็นเด่นชัด เช่น กระดาษหรือผ้าเป็นรูหรือขาด มีรอยแยก เชือกที่ใช้ยึดหลุดลุ่ย มีรอยเปรอะเปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน	๔	๓	๒	๑
การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)	ต้องประณีต สวยงาม ติดแน่น คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ