



มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

THAI COMMUNITY PRODUCT STANDARD

มผช.๑๙๓/๒๕๕๘

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด

HANDICRAFTS OF BEADS

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ICS 97.195

ISBN 978-616-346-127-8

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด

มผช.๑๙๓/๒๕๕๘

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๒-๓๓๓๔-๕



ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ฉบับที่ ๑๙๙๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘)  
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ลูกปัด มาตรฐานเลขที่ มผช. ๑๙๓/๒๕๔๖ และคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๒-๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ลูกปัด มาตรฐานเลขที่ มผช. ๑๙๓/๒๕๔๖ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด ขึ้นใหม่

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๙๙ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และออกประกาศ กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด มาตรฐานเลขที่ มผช. ๑๙๓/๒๕๕๘ ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

หทัย อุไทย

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

# มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด

## ๑. ขอบข่าย

- ๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัดเป็นวัสดุหลักและทำด้วยมือ สำหรับใช้งานทั่วไป เป็นของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก โดยไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ปักเลื่อม และลูกปัดที่ได้ประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว

## ๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

- ๒.๑ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำลูกปัดมาร้อย ถัก พัน หรืออื่นๆ ยกเว้น งานปัก ด้วยเส้นด้าย เชือก เอ็น ลวด หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้มีรูปร่างตามต้องการ อาจมีการ ประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงหรือความสวยงาม เช่น โลหะ พลาสติก ผ้า ลูกไม้ ระบายผ้า ดิ้นปักต่างๆ เช่น ดิ้นเงิน ดิ้นทอง สำหรับใช้งานทั่วไป เป็นเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก เช่น สร้อยคอ แหวน กระเป๋าลูกปัด เข็มขัดลูกปัด โคมไฟ
- ๒.๒ ลูกปัด หมายถึง วัสดุที่มีลักษณะเป็นเม็ด มีสี ขนาดและรูปร่างต่างๆ มีรูอยู่ตรงกลาง มีหลายชนิด เช่น ลูกปัดจากธรรมชาติ ลูกปัดแก้ว ลูกปัดคริสตัล ลูกปัดพลาสติก

## ๓. ขนาด

- ๓.๑ ความกว้างและความยาว (ถ้ามี)  
ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก  
การทดสอบให้ใช้อุปกรณ์วัดที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร หรือ ๑ ส่วน ๘ นิ้ว แล้วแต่กรณี และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

## ๔. คุณลักษณะที่ต้องการ

- ๔.๑ ลักษณะทั่วไป  
ต้องประณีต สวยงาม มีรูปแบบและรูปร่างที่เหมาะสม ไม่มีขอบคมและปลายแหลมยกเว้นกรณีเป็น ลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน ไม่มีรอยแตก รอยร้าว หรือตำหนิในชิ้นงานให้เห็นเด่นชัดยกเว้นรอยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงานซึ่งไม่มีผลเสียต่อการใช้งาน  
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

#### ๔.๒ ลูกบิด

๔.๒.๑ ต้องสะอาด ไม่เปราะเปื้อน ไม่มีรอยตำหนิ แตก ร้าว ไม่มีขอบคมและปลายแหลมยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงานซึ่งไม่ทำให้เกิดอันตรายขณะใช้งานหรือมีผลเสียต่อการใช้งาน

๔.๒.๒ กรณีใช้ลูกบิดเคลือบผิว ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ แตก หลุด หรือลอก และไม่ทำให้ชิ้นงานขาดความสวยงาม กรณีเคลือบสีเมื่อจับหรือสัมผัสแล้วสีต้องไม่ติดมือ

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

#### ๔.๓ ลวดลาย (ถ้ามี)

ต้องประณีต สวยงาม สม่ำเสมอ การต่อลวดลายต้องตรงตามลักษณะของลวดลาย

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

#### ๔.๔ การเก็บริม (ถ้ามี)

ต้องประณีต เรียบร้อย สวยงาม สม่ำเสมอตลอดชิ้นงาน

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

#### ๔.๕ การประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)

ต้องประณีต ติดแน่น สวยงาม กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน รอยต่อต้องไม่แยกออกจากกัน ไม่มีกลิ่นของสารเคมี และรอยเปราะเปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน ไม่มีขอบคมและปลายแหลมยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน กรณีวัสดุประกอบหรือตกแต่งเป็นโลหะต้องไม่มีสนิม กรณีใช้วัสดุ

จากธรรมชาติต้องไม่มีราหรือตำหนิที่เกิดจากการทำลายของแมลง กรณีใช้พลาสติกต้องไม่มีเส้นหรือครีบก

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

#### ๔.๖ การใช้งาน

ต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

### ๕. การบรรจุ

๕.๑ ให้หุ้มห่อหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ประติษฐ์จากลูกบิดในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ประติษฐ์จากลูกบิดได้

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

### ๖. เครื่องหมายและฉลาก

๖.๑ ที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ประติษฐ์จากลูกบิดทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตามชื่อ มพช.)

(๒) ความกว้างและความยาว (ถ้ามี) เป็นนิ้วหรือเซนติเมตร

(๓) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา

(๔) ประวัติผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)

- (๕) เดือน ปีที่ทำ
- (๖) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน  
ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

### ๗. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- ๗.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากลูกปิด ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายใน  
ระยะเวลาเดียวกัน
- ๗.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้
  - ๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบความกว้างและความยาว (ถ้ามี) การใช้งาน การ  
บรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๕ ตัวอย่าง  
เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ข้อ ๔.๖ ข้อ ๕. และข้อ ๖. ทุกรายการ จึงจะ  
ถือว่าผลิตภัณฑ์ประติษฐ์จากลูกปิดรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
  - ๗.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ลูกปิด สวดลาย (ถ้ามี) การเก็บริม  
(ถ้ามี) และการประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี) ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๗.๒.๑  
แล้ว จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๕ ทุกรายการ  
จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์ประติษฐ์จากลูกปิดรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ๗.๓ เกณฑ์ตัดสิน  
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประติษฐ์จากลูกปิดต้องเป็นไปตามข้อ ๗.๒.๑ และข้อ ๗.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่า  
ผลิตภัณฑ์ประติษฐ์จากลูกปิดรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้