



มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

THAI COMMUNITY PRODUCT STANDARD

มผช.๑๙๕/๒๕๖๑

ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์

CROCHETED PRODUCTS

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ICS 97.195

ISBN 978-616-346-983-0

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์

มผช.๑๙๕/๒๕๖๑

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๒-๓๓๖๓-๔



ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๒๒๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑)
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ถักโครเซต

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ถักโครเซต มาตรฐานเลขที่ มผช. ๑๙๕/๒๕๕๖ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๗-๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ถักโครเซต มาตรฐานเลขที่ มผช. ๑๙๕/๒๕๕๖ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ถักโครเซต ขึ้นใหม่

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๐๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ถักโครเซต มาตรฐานเลขที่ มผช. ๑๙๕/๒๕๖๑ ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

อภิจิณ โชติกเสถียร

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รักษาราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์

๑. ขอบข่าย

- ๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการถักโดยใช้เข็มถักโครเชต์เป็นอุปกรณ์ในการถัก
- ๑.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์จากด้ายที่ได้ประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว และผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ที่ใช้สำหรับเป็นของเล่น

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้มีดังต่อไปนี้

- ๒.๑ ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการถักด้วยเข็มถักโครเชต์ ให้มีรูปแบบ รูปทรง หรือลวดลายตามต้องการ โดยใช้เส้นด้ายชนิดต่าง ๆ เช่น เส้นด้ายใยธรรมชาติ เส้นด้ายใยประดิษฐ์ เส้นด้ายใยผสม เส้นเชือก หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกัน อาจประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น เช่น ลูกบิดพลาสติก ไม้ โลหะ ทำเป็นของใช้ทั่วไป ของประดับตกแต่ง เช่น ที่รองจาน กระเป๋า เข็มขัด
- ๒.๒ เข็มถักโครเชต์ หมายถึง เข็มถักที่ทำจากโลหะ ไม้ พลาสติก โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นแท่งกลม ส่วนปลายงอคล้ายตะขอ ส่วนกลางแบนเพื่อให้จับได้ถนัดมือ มีหลายขนาด เลือกใช้ได้ตามขนาดของเส้นด้ายหรือวัสดุที่นำมาถัก

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

- ๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดทั้งชิ้นงาน ประณีต สวยงาม ไม่มีข้อบกพร่องที่เกิดจากกรรมวิธีการทำ หรือมีผลทำให้ชิ้นงานขาดความสวยงาม คงทน เช่น เส้นด้ายเป็นขุย ขาดหรือแตกเป็นเส้น เป็นปุ่มปม หลุดลุ่ย เส้นด้ายตึงหย่อนไม่สม่ำเสมอ มีรอยต่อชัดเจน ริมบิดเบี้ยว
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ
- ๓.๒ ลวดลาย
ต้องประณีต สวยงาม สม่ำเสมอ เด่นชัด และถูกต้องตามลักษณะลาย
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๓.๓ การประกอบ (ถ้ามี)

ต้องเรียบร้อย ประณีต ตัดแน่น ไม่มีกลิ่นและรอยเปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
กรณีที่มีการเย็บผีเข็มต้องสม่ำเสมอ ไม่หลุดลุ่ย

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๓.๔ การประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)

ต้องประณีต ตัดแน่น สวยงาม กลมกลืน และเหมาะสมกับชิ้นงาน ไม่มีกลิ่นและรอยเปื้อน
ของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน กรณีที่มีการเย็บผีเข็มต้องสม่ำเสมอ ไม่หลุดลุ่ย วัสดุที่ใช้ประกอบ
หรือตกแต่ง กรณีเป็นโลหะต้องไม่เป็นสนิม กรณีเป็นวัสดุธรรมชาติต้องไม่มีราหรือตำหนิที่เกิดจาก
การทำลายของแมลง ยกเว้นรอยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน
กรณีเป็นพลาสติกต้องไม่มีครีบกหรือขอบคม

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๓.๕ การใช้งาน

ต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๔. การบรรจุ

๔.๑ ให้หุ้มห่อหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ได้

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย
แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตามชื่อ มผช.) หรือชื่อที่สื่อความหมายตาม มผช. เช่น ที่รองจานถักโครเชต์
เข็มขัดถักโครเชต์

(๒) ชนิดเส้นด้ายหรือวัสดุที่ใช้

(๓) ขนาดหรือมิติ (ถ้ามี) เป็นเซนติเมตรหรือนิ้ว

(๔) ประวัติผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)

(๕) เดือน ปีที่ทำ

(๖) ข้อเสนอแนะในการใช้และการดูแลรักษา (ถ้ามี)

(๗) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

- ๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ฉักโครเซตที่ทำจากเส้นด้ายหรือวัสดุชนิดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- ๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้
- ๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๕ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์ฉักโครเซตรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ลวดลาย การประกอบ (ถ้ามี) และการประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี) ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้วจำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๔ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์ฉักโครเซตรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน
- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฉักโครเซตต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์ฉักโครเซตรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้
-