



มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

THAI COMMUNITY PRODUCT STANDARD

มผช.๑๕๕๔/๒๕๖๓

ธูป

INCENSE

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ICS 97.180

ISBN 978-616-475-795-0

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

รูป

มผช.๑๕๕๔/๒๕๖๓

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๒-๓๓๓๔-๕



ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๒๓๖๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

รูป

มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๕๕๔/๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รูป มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๕๕๔/๒๕๖๓ ประกอบกับคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ ๒ เห็นชอบให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รูป ขึ้นใหม่

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๕๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (กผช.) ของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รูป มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๕๕๔/๒๕๖๓ ไว้ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

วันชัย พนมชัย

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

รูป

๑. ขอบข่าย

- ๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะรูปที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชนิดมีก้านและชนิดไม่มีก้าน บรรจุในภาชนะบรรจุ ไม่ครอบคลุมถึงรูปโล่แมลง
- ๑.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ไม่ครอบคลุมรูปหอมที่ได้ประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

- ๒.๑ รูป หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำไม้ไผ่ที่ตัดแต่งให้มีขนาดตามต้องการ จุ่มลงในน้ำ แล้วนำไปจุ่มในส่วนผสมของผงละเอียดจากไม้ เช่น ผงขี้เลื่อย หรือผงละเอียดจากส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ดอก ลำต้น กิ่ง ฝัก ไม้หอมชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า “ยางบง” หรือผงแป้ง และอื่นๆ เช่น ผงสมุนไพร เปลือกหอยบด น้ำมันหอมระเหย จุ่มสลับกันประมาณ ๓ ถึง ๔ ครั้ง ให้ได้ความหนาตามต้องการ แล้วนำไปคลุกผสมกับผงไม้จันทน์ เพื่อให้มีสีตามต้องการ นำไปทำให้แห้ง โดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือแหล่งพลังงานอื่น หรือได้จากการนำส่วนผสมของผงละเอียดจากไม้ ส่วนต่างๆ ของพืช ผงยางบงและอื่นๆ มาขึ้นรูปให้มีรูปทรงตามต้องการ เช่น แท่ง ขด รูปกรวย

๓. ชนิด

- ๓.๑ ผลิตภัณฑ์รูป แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ
 - ๓.๑.๑ ชนิดมีก้าน
 - ๓.๑.๒ ชนิดไม่มีก้าน

๔. คุณลักษณะที่ต้องการ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

- ๔.๑.๑ ในภาชนะบรรจุเดียวกัน ต้องมีรูปแบบ และขนาดใกล้เคียงกัน
 - ๔.๑.๒ ชนิดมีก้าน เนื้อรูปต้องเกาะติดกันรูปอย่างสม่ำเสมอ แต่ละก้านต้องไม่ติดกัน ก้านรูปต้องไม่อ่อนจนปักไม้ได้ เมื่อสัมผัสต้องไม่มีขอบคมและไม่มีเสี้ยน
 - ๔.๑.๓ ชนิดไม่มีก้าน เนื้อรูปต้องยึดติดกันได้ดี ไม่มีรอยร้าวหรือแตกหัก
- การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๔.๒ สี

๔.๒.๑ ชนิดมีก้าน

ในภาชนะบรรจุเดียวกัน ก้านรูปและเนื้อรูป ต้องมีสีสม่ำเสมอ เมื่อจับหรือสัมผัสในขณะแห้งแล้ว สีต้องไม่ติดมือ

๔.๒.๒ ชนิดไม่มีก้าน

ในภาชนะบรรจุเดียวกัน ต้องมีสีสม่ำเสมอ เมื่อจับหรือสัมผัสในขณะแห้งแล้วสีต้องไม่ติดมือ

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๔.๓ การใช้งาน

๔.๓.๑ ชนิดมีก้าน

ต้องจุดติดไฟได้ง่าย ส่วนที่เป็นเนื้อรูปต้องเผาไหม้ติดต่อกันได้จนหมด ไฟที่ก้านรูปต้องดับได้เอง เมื่อเนื้อรูปเผาไหม้หมดแล้ว

๔.๓.๒ ชนิดไม่มีก้าน

ต้องจุดติดไฟได้ง่าย ส่วนที่เป็นเนื้อรูปต้องเผาไหม้ติดต่อกันได้จนหมด

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๔.๔ ความชื้นและสารที่ระเหยได้

ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ โดยน้ำหนัก

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. 2345

๔.๕ สารเป็นพิษ

๔.๕.๑ ตะกั่ว ต้องไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

๔.๕.๒ แคดเมียม ต้องไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

๔.๕.๓ โครเมียม ต้องไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

๔.๕.๔ สารหนู ต้องไม่เกิน ๒ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

๔.๕.๕ปรอท ต้องไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. 2345

๕. การบรรจุ

๕.๑ ให้หุ้มห่อหรือบรรจุรูปในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับรูปได้

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๕.๒ น้ำหนักสุทธิหรือจำนวนก้านของรูปในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในที่ฉลาก

การทดสอบให้ใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสมหรือวิธีนับ

๖. เครื่องหมายและฉลาก

- ๖.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุรูปทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
- (๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตามชื่อ มผช.) หรือชื่อที่สื่อความหมายตาม มผช. เช่น รูปไห้วพระ รูปมงคล
 - (๒) ส่วนประกอบที่สำคัญ
 - (๓) น้ำหนักสุทธิเป็นกรัม หรือกิโลกรัม หรือจำนวนเป็นดอก
 - (๔) เดือน ปี หรือ ปี เดือน ที่ทำ
 - (๕) ประวัติผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
 - (๖) ข้อแนะนำการใช้ และการดูแลรักษา เช่น เก็บในที่แห้ง เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 - (๗) คำเตือน เช่น อย่าใช้งานในพื้นที่ที่อากาศไม่ถ่ายเท
 - (๘) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๗. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- ๗.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง รูปชนิดเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน
- ๗.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้
- ๗.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๑ ข้อ ๔.๒ ข้อ ๕. และข้อ ๖. จึงจะถือว่ารูปรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 - ๗.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๗.๒.๑ แล้ว จำนวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๓ จึงจะถือว่ารูปรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 - ๗.๒.๓ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบความชื้นและสารที่ระเหยได้ และสารเป็นพิษ ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เพื่อทำเป็นตัวอย่างรวม โดยมีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กรัม กรณีตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน ให้ได้ตัวอย่างที่มีน้ำหนักรวมตามที่กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๔ และข้อ ๔.๕ จึงจะถือว่ารูปรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ๗.๓ เกณฑ์ตัดสิน
- ตัวอย่างรูปต้องเป็นไปตามข้อ ๗.๒.๑ ข้อ ๗.๒.๒ และข้อ ๗.๒.๓ ทุกข้อ จึงจะถือว่ารูปรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้